

Makramee kuusi

Malli: Elina Männistö, Visuelma

Koko: pituus 85 cm, halkaisija 30 cm

Lanka: Moppari kierrenarua 276 m luonnonvalkoista (nro 2)

Muuta: puurengas 48 mm, metallirenkaat 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm ja 30 cm, sakset, mittanauha, hakaneula, virkkuukoukku, 4 kpl pieni pyykkipoika tms.

Kääresolmu: Tee sidontalangan toiseen päähän n. 8 cm taite ja laita se lankanipun päälle niin, että lenkki jää alaosaan. Ota langan pidempi pää ja kierrä sitä tiiviisti lankanipun ympärille (lenkki jää näkyviin vyötteen aloituspäähän ja langanpää loppupäähän). Vie sitten lanka lenkin läpi ja vedä lyhyestä päästä, kunnes lenkki vetäytyy vyötteen sisälle. Lyhennä sidontalangan päät (**kuva 1**).

Kohosolmu (= KS): Pidä metallirengas oikealla kädellä vaakatasossa lankojen

edessä, *vie lanka etukautta metallirengaan yli ja siitä takaisin taakse, kiristä solmu kiinni metallirengaaseen*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa (**kuva 2**).

Käänteinen leivonpääsolmu: Taita lanka keskeltä puoliksi. Vie taite takakautta metallirengaan yli, pujota langanpää lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni metallirengaaseen (**kuva 3**).

Tasosolmu = TS: Toista neljällä langalla kaksoistasosolmun 1. vaihetta, jolloin nauhasta tulee kierteinen (**kuva 4**).

Kaksoistasosolmu = KTS: Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu. **1. vaihe:** Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali ja vasemman lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin (**kuva 5**). **2. vaihe:** Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle (**kuva 6**).

Kaksoistasosolmu kuudella langalla = KTS: Tee kuten neljällä langalla, mutta keskilankoja on 4 (**kuva 7**).

Marjasolmu = MS: Ota neljä lankaa ja tee niillä 3 KTS. Vie sitten keskimmäiset langat etukautta 1. KTS:n yläpuolelta ja kahden keskimmäisen langan välistä työn taakse, vedä ne sitten alas, jolloin KTS-ketju rullautuu palloksi. Pidä keskimmäisistä langoista kiinni ja tee vielä 1 TS muodostuneen marjan alapuolelle (**kuva 8**).

Työohje:

Leikkaa langasta 16 kpl 6 m:n pituisia lankoja ja 1 kpl 0,8 m:n pituinen sidontalanka. Taita 6 m:n pituiset langat keskeltä kahtia ja laita ne keskikohdastaan roikkumaan puurenkaaseen. Ota



0,80 m:n pituinen sidontalanka ja tee sillä kääresolmu lankojen ympärille (**kuva 1**).

Osio 1:

Jaa langat kahdeksaan neljän langan ryhmään. Ota ensimmäinen neljän langan ryhmä ja tee 7 cm TS-nauhaa (**kuva 4**). Tee kaikki loput seitsemän ryhmää samoin. Ota 10 cm metallirengas ja laita langat sen sisälle, kiinnitä tarvittaessa muutama lanka kiinni pyykkipojalla renkaaseen, jotta rengas pysyy paikoillaan. Leikkaa langasta 5,2 m:n pituisia lankoja 8 kpl. *Ota TS-nauhan 1. lanka ja solmi se KS:llä renkaaseen (**kuva 2**) ja solmi saman nauhan kolme muuta lankaa samoin. Ota sitten 5,2 m:n lanka ja solmi se käänteisellä leivonpääsolmulla (**kuva 3**) renkaaseen*. Toista * - * vielä 7 kertaa.

Osio 2:

Merkkaa hakaneulalla kerroksen vaihtumiskohdaksi ensimmäisen lisätyn langan puoliväli.

1. krs: *Jätä metallirenkaaseen 0,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS (**kuva 8**)*. Toista * - * vielä 11 kertaa = 12 MS.

2. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS. *Ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 10 kertaa = 12 MS.

3. krs: *Jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 11 kertaa = 12 MS.

4. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS. *Jätä edellisen kerroksen solmuihin 2,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 10 kertaa = 12 MS.

5. krs: *Jätä edellisen kerroksen solmuihin 2,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 11 kertaa = 12 MS. Ota 15 cm metallirengas ja laita langat sen sisälle, kiinnitä tarvittaessa muutama lanka kiinni pyykkipojalla renkaaseen, jotta rengas pysyy paikoillaan. Leikkaa langasta 3,9 m:n pituisia lankoja 12 kpl. Aloita lankojen sitominen metallirenkaaseen kerroksen vaihtumiskohdasta ja siirrä hakaneula tähän metallirenkaaseen. *Ota 1. lanka ja solmi se KS:llä renkaaseen, solmi seuraavat 3 lankaa samoin. Ota sitten 3,9 m:n pituinen lanka ja solmi se käänteisellä leivonpääsolmulla renkaaseen*. Toista * - * vielä 11 kertaa.

Osio 3:

1. krs: *Jätä 2 lankaa suoraksi, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS (kuva 6)*. Toista * - * vielä 8 kertaa = 9 KTS.

2. krs: Jätä 6 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS. *Jätä 2 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS*. Toista * - * vielä 7 kertaa = 9 KTS.

3. krs: *Jätä 2 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS*. Toista * - * vielä 8 kertaa = 9 KTS.

4. krs: Tee kuten 2. krs.

5. krs: Tee kuten 3. krs.

Ota 20 cm metallirengas ja laita langat sen sisälle, kiinnitä tarvittaessa muutama lanka kiinni pyykkipojalla renkaaseen, jotta rengas pysyy paikoillaan. Leikkaa langasta 3,5 m:n pituisia lankoja 18 kpl. Aloita lankojen sitominen metallirenkaaseen kerroksen vaihtumiskohdasta ja siirrä hakaneula tähän metallirenkaaseen. *Ota 1. lanka ja solmi se KS:llä renkaaseen, solmi seuraava lanka samoin. Ota sitten 3,5 m:n pituinen lanka ja solmi se käänteisellä leivonpääsolmulla renkaaseen, kiinnitä 6 lankaa KS:llä ja ota 3,5 m:n pituinen lanka ja solmi se käänteisellä leivonpääsolmulla renkaaseen*. Toista * - * vielä 9 kertaa.

Osio 4:

1. krs: *Jätä metallirenkaaseen 0,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 26 kertaa = 27 MS.

2. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS. *Jätä yläpuolen solmuihin 2 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 25 kertaa = 27 MS.

3. krs: *Jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 26 kertaa = 27 MS.

4. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS. *Jätä edellisen kerroksen solmuihin 2,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 25 kertaa = 27 MS.

5. krs: *Jätä edellisen kerroksen solmuihin 2,5 cm väliä, ota 4 lankaa ja tee 1 MS*. Toista * - * vielä 26 kertaa = 27 MS.

6. krs: Tee kuten 4. krs.

Ota 25 cm metallirengas ja laita langat sen sisälle, kiinnitä tarvittaessa muutama lanka kiinni pyykkipojalla renkaaseen, jotta rengas pysyy paikoillaan. Leikkaa langasta 1,5 m:n pituisia lankoja 14 kpl. Sido langat metallirenkaaseen neljän langan ryhmissä (eli aina 4 lankaa, jotka tulevat MS:stä eli EI kerroksen vaihtumiskohdasta alkaen) seuraavasti: Ota 1. lanka ja solmi se KS:llä renkaaseen, ota 2. lanka ja kierrä se kerran napakasti renkaan ympärille, tee 3. langalla samoin, ota 4. lanka ja kiinnitä se KS:llä renkaaseen. Solmi kaikki loput langat samoin ja sido renkaaseen aina 8 langan jälkeen käänteisellä leivonpääsolmulla 1,5 m:n pituinen lanka. Siirrä nyt hakaneula tähän metallirenkaaseen kerroksen vaihtumiskohtaan.

Osio 5:

1. krs: Ota 6 lankaa ja tee 1 KTS. *Jätä 2 lankaa suoraksi, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS*. Toista * - * vielä 15 kertaa = 17 KTS.

2. krs: Jätä 4 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS. *Jätä 2 lankaa suoraksi ja jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS*. Toista * - * vielä 15 kertaa = 17 KTS.

3. krs: Jätä edellisen kerroksen solmuihin 2 cm väliä, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS. *Jätä 2 lankaa suoraksi, ota 6 lankaa ja tee 1 KTS*. Toista * - * vielä 15 kertaa = 17 KTS.

4. krs: Tee kuten 2. krs.

5. krs: Tee kuten 3. krs.

6. krs: Tee kuten 2. krs.

7. krs: Tee kuten 3. krs.

Ota 30 cm metallirengas ja laita langat sen sisälle, kiinnitä tarvittaessa muutama lanka kiinni pyykkipojalla renkaaseen, jotta rengas pysyy paikoillaan. Aloita lankojen sitominen metallirenkaaseen kerroksen vaihtumiskohdasta. Ota 1. lanka ja solmi se KS:llä renkaaseen, ota 2. lanka ja kierrä se kerran napakasti renkaan ympärille, tee 3., 4., 5., langalla samoin, ota 6. lanka ja solmi se KS:llä renkaaseen, tee 7. ja 8. langalla samoin. Sido loput langat samalla tavalla 8 langan ryhmissä renkaaseen. Leikkaa langasta 0,40 m:n pituisia lankoja 17 kpl. Sido 0,40 m:n pituiset langat metallirenkaaseen käänteisellä leivonpääsolmulla kerroksen vaihtumiskohdasta alkaen 6 langan välein, mutta niin että solmun väliin jää aina kaksi lankaa (**kuva 9**).

Viimeistely: Tasoita langat.

1



2




3



4



5



6



7



8



9



Lanka- ja ohjetiedustelut:

Suomen Lanka,
www.suomenlanka.fi,
 +358 (0)400 26 00 77
info@suomenlanka.fi

**Ohjeen, mallin ja kuvien
 kaupallinen hyödyntäminen
 on kielletty.**